

# Tájékoztató az eljárás eredményéről - Vízépítési tevékenység a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére

Közbeszerzési Értesítő száma:	2017/172
Beszermzés tárgya:	Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:	Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:	2017.09.26.
Iktatószám:	13742/2017
CPV Kód:	45247210-5
Ajánlatkérő:	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Teljesítés helye:	Építési beruházás
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Ajánlatkérő típusa:	Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:	Környezetvédelem

## KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: [Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság](#)

Nemzeti azonosítószám: [AK00601](#)

Postai cím: [Kossuth u. u 16.](#)

Város: [Csopak](#)

NUTS-kód: [HU213](#)

Postai irányítószám: [8229](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [Gál Róbert](#)

Telefon: [87/555-272](#)

E-mail: [nagykar@bfnp.kvvm.hu](mailto:nagykar@bfnp.kvvm.hu)

Fax: [+36 87555261](#)

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): [www.bfnp.hu](http://www.bfnp.hu)

A felhasználói oldal címe (URL): [www.bfnpi.hu](http://www.bfnpi.hu)

## I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.

Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)

Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

## I.3) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

Regionális/helyi szintű

Közjogi szervezet

Közszolgáltató

Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]

Egyéb:

## I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Általános közszolgáltatások

Honvédelem

Közrend és biztonság

Környezetvédelem

Gazdasági és pénzügyek

Egészségügy

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Szociális védelem

Szabadidő, kultúra és vallás

Oktatás

Egyéb tevékenység:

## I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

Villamos energia

Földgáz és kőolaj kitermelése

Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

Víz

Postai szolgáltatások

Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

Kikötői tevékenységek

Repülőtéri tevékenységek

Egyéb tevékenység:

## II. szakasz: Tárgy

### II.1) Meghatározás

#### II.1.1) Elnevezés: **Vízépítési tevékenység**

Hivatkozási szám:

#### II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

45247210-5

II.1.3) A szerződés típusa **x** Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: **Vízépítési tevékenység a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére a KEHOP-4.1.0-15-2016-00026 azonosító számú „Élőhelyvédelem és helyreállítás a Kis-Balaton-medence és a Nyugat-Külső-Somogy kistájakon” elnevezésű projekt keretében**

#### II.1.5) Részekre bontás

A beszerzés részekből áll **nem**

#### II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)

Érték: **77986400** (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltsse ki az V. szakaszt)

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem: **HUF**

(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

#### II.2) A közbeszerzés mennyisége

##### II.2.1) Elnevezés: **Vízépítési tevékenység**

Rész száma: **1**

##### II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

45247210-5

##### II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: **HU213** A teljesítés helye: **Somogy-megye Ordacsehi 0162/2, 0162/5, 0163/3, 0163/4, 0164 hrsz.**

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: **1. Zardavári nyugati belvízcsatornát érintő beavatkozások**  
**A csatorna tervezéssel érintett szakaszán jelentősen fel van iszapolódva, növényzettel sűrűn benőtt. Ahhoz, hogy a halastavak leürítésekor illetve nagy intenzitású vízhozamok érkezésekor biztosítani tudjuk a vizek elvezetését a célterületekre szükséges a csatorna fenékszintjén lerakódott iszap, növényzet eltávolítása, illetve a magassági hiányoknál a part megfelelő magassági**

szinten történő kialakítása.

### 1.1. Feliszapolódás megszüntetése

A Zardavári nyugati belvízcsatorna 2+087 - 3+600 szelvények közötti szakaszán a lefolyási viszonyok javításának érdekében a tervezett vízpótló árok kicsatlakozásáig és a kicsatlakozás szintjéig a mederben felhalmozódott iszap és növényzet eltávolítása szükséges.

A tervezett kotrási munkákat a kivitelezési technológia szempontjából az alábbiak szerint javasolt elvégezni:

- Vízpótló árokrendszer kialakítása, a kikerülő (száraz) anyag elterítése részben a Zardavári nyugati belvízcsatorna parti sávjában, kotróút biztosítása, részben pedig a partrendezéssel érintett szakaszon, feltöltés készítése a magassági hiányok megszüntetése érdekében

becsült mennyisége: 4.535 m<sup>3</sup>

- Zardavári nyugati belvízcsatorna 2+087 - 3+600 szelvények közötti szakaszának kotrása, gépi erővel, a kitermelt anyag (iszap) elhelyezése a parti sávban a vízpótló árokrendszerből kikerülő anyagra

becsült mennyisége: 1.200 m<sup>3</sup>

A csatorna kotrása és az árokrendszer kialakítása során kikerülő anyag össz. mennyisége: cca. 5.735 m<sup>3</sup>. Az anyag a vízfolyás partján kerül elterítésre az 1+600 - 3+600 szelvények között átl. 55 cm vtg-ban. A fent ismertetett anyagelhelyezést a V-04-05 számú mintakeresztzelvényen mutatjuk be.

### 1.2. Partrendezés

A II. számú vízszintszabályzó műtárgy által esetenként előállított duzzasztott vízszintet figyelembe véve partrendezés szükséges a Zardavári nyugati belvízcsatorna 1+600 - 3+600 szelvényei között a part megfelelő magassági szinten történő kialakításával.

A partrendezéshez szükséges földanyag biztosítását a vízpótló árok építése során kikerülő anyag helyszínre szállításával, annak rétegenkénti bedolgozásával, tömörítésével tervezzük. A csatorna két partján történő partrendezés elvégzéséhez ideiglenes szállítási útvonal és ideiglenes átjáró kialakítását irányoztuk elő.

A partrendezés előtt a területen a növényzet eltávolítása szükséges. A gyökérrel átszótt talaj letermelése szükséges, mely ideiglenesen deponálandó és a munkálatok után a rézsűfelületekre visszaterítendő.

### 1.3. Vízszintszabályzó műtárgy I.

A duzzasztó műtárgy feladata a csatorna beépítési szelvényében olyan duzzasztási szintek előállítása, amivel szabályozható a csatorna melletti területek időszakos elöntése, vízutánpótlása, állandó vízfelület fenntartása. Kialakítása szerint kéttáblás zsilip, mely alkalmas a csatorna leürítésére, vízszintszabályozására, valamint kezelni képes a kialakuló nagy vizek levezetését is. A zsilip alsó lemezsíkjától lefelé a vb falak alatt, U alakban, egy 60\*60 cm méretű összefogó vb. gerenda készül, ebből indul lefelé a helyszínen fúrt és betonozott, 60 cm átmérőjű vasalt monolit vb. cölöp (4-4 db), melyek a talajvizsgálati jelentés alapján cölöpcsúcson álló cölöpalapot képeznek. A cölöpök visszanyert védőcsőben készülnek előregyártott vasalással.

A lemezszerkezet 30 cm-es vastagsággal tervezett, a zsilipfal horonnyal kialakított részén a 45 cm vastagsággal. A műtárgy széleinél a szivárgási úthossz meghosszabbítására szádfal kerül beépítésre. A víztelenítéshez az ideiglenes elzárást hornyok biztosítják a műtárgy be és kifolyási oldalán.

A mederbiztosításra 30 cm vtg. vízépítési terméskörakat készül a műtárgy be és kifolyási szelvénye előtt és után 3,0 m hosszon.

A műtárgy megközelítésének érdekében egy 3,0 m szélességű fenntartó út építését javasoljuk járható felülettel, zúzottkő burkolattal.

**A műtárgy főbb műszaki paraméterei:**

Helye: Zardavári nyugati belvízcsatorna 0+033 km szelvénye

Tengely küszöbszintje: 101,50 m B.f

Duzzasztó nyílás szélessége: 2,00 m

Zsiliptáblák mérete: 2,00 m x 1,00 m (2 db)

Bukószint: változó 102,40 - 103,30 m B.f.

Felhúzó szerkezet: Csavarorsós mechanikus működtetésű

#### 1.4. Vízzint szabályzó műtárgy II.

A duzzasztó műtárgy feladata a csatorna beépítési szelvényében olyan duzzasztási szintek előállítása, amivel szabályozható a csatorna melletti területek időszakos elöntése, vízutánpótlása, állandó vízfelület fenntartása. Kialakítása szerint kéttáblás zsilip, mely alkalmas a csatorna leürítésére, vízint szabályozására, valamint kezelni képes a kialakuló nagy vizek levezetését is. A zsilip alsó lemez síkjától lefelé a vb falak alatt, U alakban, egy 60\*60 cm méretű összefogó vb. gerenda készül, ebből indul lefelé a helyszínen fűrt és betonozott, 60 cm átmérőjű vasalt monolit vb. cölöp (4-4 db), melyek a talajvizsgálati jelentés alapján cölöp csúcson álló cölöpalapot képeznek. A cölöpök visszanyert védőcsőben készülnek előregyártott vasalással.

A lemez szerkezet 30 cm-es vastagsággal tervezett, a zsilip fal horonnyal kialakított részén a 45 cm vastagsággal. A műtárgy széleinél a szivárgási úthossz meghosszabbítására szádfal kerül beépítésre. A víztelenítéshez az ideiglenes elzárást hornyok biztosítják a műtárgy be és kifolyási oldalán.

A mederbiztosításra 30 cm vtg. vízepítési terméskőrakat készül a műtárgy be és kifolyási szelvénye előtt és után 3,0 m hosszon.

A műtárgy megközelítésének érdekében egy 3,0 m szélességű fenntartó út építését javasoljuk járható felülettel, zúzottkő burkolattal.

**A műtárgy főbb műszaki paraméterei:**

Helye: Zardavári nyugati belvízcsatorna 2+087 km szelvénye

Tengely küszöbszintje: 101,70 m B.f

Duzzasztó nyílás szélessége: 2,00 m

Zsiliptáblák mérete: 2,00 m x 0,80 m és 2,00 m x 0,90 m

Bukószint: változó 102,40 - 103,20 m B.f.

Felhúzó szerkezet: Csavarorsós mechanikus működtetésű

#### 2. Vízpótló árokrendszer kialakítása

A vízkormányzást lehetővé tevő vízint szabályzó II. műtárgy segítségével a Zardavári nyugati belvízcsatornán érkező vizek a csatorna jobb partján, a 2+100 szelvényben kicsatlakozó földmedrű árokrendszeren keresztül kerülnek átvezetésre a célterületekre.

Az árok létesítése a terep természetes adottságainak kihasználásával változatos helyszínrajzi nyomvonalvezetéssel történik, az árok rézsűfelületének lehető legjobban a környező terepbe történő illesztésével.

Az árok építése előtt a területen gazkaszálás, cserjeirtás szükséges. A gyökérrel átszótt talaj letermelése szükséges 20 cm vtg-ban, mely ideiglenesen deponálendő és a munkálatok után a rézsűfelületekre visszaterítendő.

Az ideiglenes depónia kialakítására a legmegfelelőbb helyszín az Ordacsehi 0163/3 hrsz.-ú ingatlan 'a' alrészletén található, egykori épület helye, mely egy kb. 4500 négyzetméteres, degradál terület. Az árkok bevágásából kikerülő cca 4.535 m<sup>3</sup> anyag a 8.1. számú fejezetben leírtak alapján valamint a vízint szabályzó műtárgyknál létesítendő (azok megközelítését biztosító) fenntartó út kialakításánál kerül felhasználásra.

## 2.1. V-1 jelű árok

A Zardavári nyugati belvízcsatorna jobb partján, a 2+100 szelvényben csatlakozik ki a V-1 jelű árok. Az árok a Zardavári nyugati belvízcsatornán érkező vizeket a célterületig vezeti, ahol az szétterülve, a terület vízháztartását pozitívan befolyásolja.

Az árok főbb paramétereit:

Árok jele V-1

Hossza 806 fm

Mintakeresztmetszelvény 1. 0+000 - 0+530 és 0+673 - 0+806

Fenékszélesség 0,40 m

Tervezett fenékszint (m B.f.) 102,20

Rézsűhajlás 1:2 m

Mintakeresztmetszelvény 2. 0+530 - 0+673

Fenékszélesség 0,40 m

Tervezett fenékszint (m B.f.) 102,20

Rézsűhajlás (alsó) 1:2 m

Tervezett padkaszint (m B.f.) 103,70

Tervezett padka szélessége 1,0 m

Rézsűhajlás (felső) 1:2 m

Fenékesés 0,00 ‰

Árok torkolata

Árok kiágazása Ordacsehi 0162/5 hrsz.

Zardavári nyugati belvízcsatorna 2+100 (jp.)

A kicsatlakozásnál mind a belvízcsatorna mind a V-1 jelű árok 5 m-es környezetében a mederbiztosításra 30 cm vtg. vízépítési terméskörakat készül.

### 2.1.1. V-1-1 jelű árok

A V-1 jelű vízpótló árok jobb partján a 0+469 szelvénynél csatlakozik ki a V-1-1 jelű árok.

Az árok főbb paramétereit:

Árok jele V-1

Hossza 177 fm

Fenékszélesség 0,40 m

Rézsűhajlás 1:2 m

Tervezett fenékszint (m B.f.) 102,20

Fenékesés 0,00 ‰

Árok torkolata

Árok kiágazása Ordacsehi 0163/3 hrsz.

V-1 jelű árok 0+469 (jp.)

Az árok a Zardavári nyugati belvízcsatornán érkező vizeket a célterületig vezeti, ahol az szétterülve, a terület vízháztartását pozitívan befolyásolja

.

## 2.2. Beton csőáteresz elzáró szerkezettel

A V-1 jelű vízpótló árok 0+771 - 0+777 szelvénye között 6,0 m hosszban 80 cm-es beton csőáteresz kerül kialakításra az út keresztezésénél.

A be és kifolyási oldalon kitorkolló fej kerül kialakításra. Az áteresz mentén kialakításra kerül egy előregyártott vb. elemekből összeállított zsilipakna. Az aknában kerül elhelyezésre egy csavarorsós tiltószerkezet valamint lehetőség van betétpallók elhelyezésére is.

Az áteresz előtt és után 5-5 m hosszban a mederbiztosításra 30 cm vtg. vízépítési terméskörakat

készül.

A műtárgy főbb műszaki paraméterei:

Helye: V-1 jelű vízpótló árok 0+771 - 0+777 szelvénye

Hossza: 6,00 m

Vb. csőátereszt átmérője: Ø80 cm

Zsilipakna méretei: 1,24 x 1,50 m

Zsilipakna fenékszintje: 102,20 m B.f.

Zsilipakna fedlap szintje: 104,00 m B.f.

### 3. Növénytelepítés

A kiviteli munkák végeztével a roncsolt felületek füvesítése történik a vízszintes- és rézsűfelületeken, 50 g/m<sup>2</sup> javított töltéskeverék felhasználásával.

Mederárnyékolást biztosító, tájra jellemző, őshonos fák telepítését javasoljuk a vízpótló árkok és a belvízcsatorna partján, ligetes kialakítással.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

#### II.2.5) Értékelési szempontok

x Minőségi szempont – 1 Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások 30

Költség szempont –

x Ár szempont – Megnevezés: **Egyösszegű nettó ajánlati ár összesen / Súlyszám: 70**

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

#### II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Opciók **nem**

Opciók leírása:

#### II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

#### II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos **igen**

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.9) További információ: **KEHOP-4.1.0-15-2016-00026 azonosító számú, „Élőhelyvédelem és helyreállítás a Kis- Balaton-medence és a Nyugat- Külső-Somogy kistájakon” elnevezésű projekt**

## IV. szakasz: Eljárás

### IV.1) Meghatározás

#### IV.1.1) Az eljárás fajtája

A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás

Nyílt eljárás

Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Meghívásos eljárás

Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás

Tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás

Versenypárbeszéd

Innovációs partnerség

x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás

A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás

A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás

x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

**/ (KÉ-szám/évszám)**

IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról

Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

## **V. szakasz: Az eljárás eredménye**

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: **Vállalkozási szerződés**

Szerződés/rész odaítélésre került **igen**

V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették

Az eredménytelenség indoka:

A szerződés megkötését megtagadták



## V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: **2017/09/12** (éééé/hh/nn)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: **5**

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: **5**

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: **0**

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: **0**

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: **0**

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

**Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.**

**Nemzeti azonosítószám:**

**Postai cím: Jegenye sor 3.**

**Város: Zalakaros**

**NUTS-kód: HU223**

**Postai irányítószám: 8749**

**Ország: HU**

**E-mail:**

**Telefon:**

**Internetcím(ek): (URL)**

**Fax:**

**A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23118816-2-18**

**A nyertes ajánlattevő Kkv igen**

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: **97472678**

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: **77986400**

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat

Pénznem: **HUF**

(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

**x** Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: **tervezési feladatok, engedélyeztetés, vízjogi üzemeltetési dokumentáció készítése, tervezői művezetés, gaz-és nádkaszálás, geodéziai munkák, megvalósulási dokumentáció készítése, anyagok. stb. beszállítása, fuvarozása, földmunkák, szűrőszövet elhelyezés, kőszórásos rézsűvédelem kialakítása, mederrézsű burkolatok, betonszállítás, betonszerkezet építése, műtárgyak építészeti, gépészeti részfeladatai, szükséges szakfelügyelet ellátása, minőségvizsgálatok (laboratóriumi és egyéb) őrzés, hulladékszállítás, elhelyezés, mobil illemhely bérlése, szállítása, biztosítékok kötése, információs anyagok beszerzése, gépbérlés, útépítés, mederkotrás munkák, víztelenítés, monitoring rendszer kiépítése, szádfalazás.**

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Európai Unió

nem Európai Unió

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege

Hivatalos név:

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:

Város:

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Ország:

E-mail:

Telefon:

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv

Ellenszolgáltatás összege

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett **nem**

V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt **nem**

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

**Hivatalos név: ALISCA BAU Építőipari Zrt.**

**Nemzeti azonosítószám:**

Postai cím: **Bonyhádi u. 30.**

Város: **Bátaszék**

NUTS-kód: **HU233**

Postai irányítószám: **7140**

Ország: **HU**

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): **14530603-2-17**

Hivatalos név: **Meliorációs és Rekultivációs Kft.**

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: **Szombathely**

Város: **Vépi út 39.**

NUTS-kód: **HU222**

Postai irányítószám: **9700**

Ország: **HU**

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): **22951076-2-20**

Hivatalos név: **Első Dunántúli Útépítő Kft.**

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: **185/2. hrsz.**

Város: **Vásárosmiske**

NUTS-kód: **HU222**

Postai irányítószám: **9552**

Ország: **HU**

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): **10741007-2-18**

Hivatalos név: **"ÉPFAKERGÉP" Kft.**

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: **Zalaszántó**

Város: **Szabadság utca 20.**

NUTS-kód: **HU223**

Postai irányítószám: **8353**

Ország: **HU**

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): **13748429-2-20**

## **VI. szakasz: Kiegészítő információk**

VI.1) További információk:

VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

**2017/05/19** (éééé/hh/nn)

VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:

Szerződéses feltételként

x Értékelési szempontként

Műszaki leírásrészeként

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés

VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:

Szerződéses feltételként

Értékelési szempontként

Műszaki leírás részeként

Alkalmassági feltételként

Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

VI.1.4) Fenntartott szerződés:

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

VI.1.5) További információk: [A nyertes ajánlattevő minősítése a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3-5. §-a szerint: közép vállalkozás.](#)

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/09/21 (éééé/hh/nn/)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

---

1 szükség szerinti számban ismételve meg

2 adott esetben

4 ha az információ ismert

20 súlyszám helyett fontosság is megadható

21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges