

| | | | |
|--|--|------------|-----|
| Feladó | Címzett: | | |
| ŐSZY ÉS ŐSZY Kft. Budapest Iglói utca 11., 2. emelet 1118 tel.: 1/225-1229, fax: 1/225 1230 web: www.oeszy.hu ; e-mail: oeszy@oeszy.hu | Bakonyvíz Kft. részére Zirc Kossuth u. 81. 8420 | | |
| Tárgy: | Ajánlattételi felhívás | | |
| Dátum: | 2011. december 23. | Hiv. szám: | --- |

e-mail: bakonyviz@invitel.hu; fax: 88/414 531

Tisztelt Cím!

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16. képviseli: Balogh László igazgató; a továbbiakban: Ajánlatkérő) képviseletében az alábbiakkal fordulok Önökhöz:

Ajánlatkérő egyszerű közbeszerzési eljárást folytat le „*Láprétek, gyepek és fás-legelők természetvédelmi értékeinek védelme és vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén- vízi műtárgyak és békaútjárók építése*” elnevezés alatt, melyre a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. § (2) bekezdésére tekintettel ezúton

f e l h í v o m

Önöket ***ajánlattételre*** az alábbiakban meghatározottak szerint:

- Az ajánlatkérő**

neve: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

címe: 8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.

telefonszáma: 87/555-282

faxszáma: 87/555-261

e-mail címe: nagyla@bfnp.kvvm.hu

- Az eljárás jogcíme:**

A Kbt. 251. § (2) bek. alapján ha az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió forintot, vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nyolcvan millió

forintot, az ajánlatkérő a 249. § (1) bekezdése szerinti közzététel helyett legalább három ajánlattevőnek köteles egyidejűleg, közvetlenül írásbeli – a 249. § (2) bekezdésében foglaltakat tartalmazó - ajánlattételi felhívást küldeni. Tekintettel a beruházás becsült értékére, ajánlatkérő a fentebb hivatkozott szakasznak megfelelően jár el, s három ajánlattevőt hív fel ajánlattételre.

3) *A közbeszerzés*

tárgya: építési beruházás

menyisége:

Ajánlatkérő biztosítja a Kbt. 50. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a részajánlattételt az alábbiak szerint:

I. rész: Vízi műtárgyak építése (Becsült érték: 16 728 808,-FT+ÁFA)

1. Attyapusztai láprét élőhely-helyreállítási munkái

1.1. Szivárgó árkok kialakítása - 3 db. fix küszöbű duzzasztó, 1 db. 50-es átereszt betétpallós duzzasztóval, valamint 1 db. átjáró műtárgy, részletezve:

| Feladat | Mennyiség |
|--|----------------------|
| – Meglévő árok felújítása kotrással, I.-III. o. talajban. Gépi földmunka (földtömegszámítás szerint) | 165 m ³ |
| – Kitermelt humuszos talaj elterítése az árok környezetében 0-20 m távolságban. | 165 m ³ |
| – Szivárgó árkok építése kézi földmunkával, depónia kialakítása tömörítéssel | 115,5 m ³ |
| – Vízelveztetés a műtárgyak munkaárkától kézi erővel megkerülő csatorna kialakításával, majd helyreállítással | 20 m ³ |
| – Munkagödör víztelenítése nyílt víztartással, üzemelés 1001-1500 l/p robbanómotoros szivattyúval. | 160 óra |
| – Munkagödör kiemelése III. oszt. Talajban kézi földmunkával, tükörvágással, az alapozási sík tömörítésével. (3. és 5. jelű műtárgy) | 2,6 m ³ |
| – Alaptestek munkaárkának kiemelése kézi erővel (3. és 5. jelű műtárgy) | 1,14 m ³ |
| – Homokos kavicsagyazat beépítése tömörítéssel | 1,3 m ³ |
| – Alap és aljzatbeton készítése C.12 – 24/FN minőségű betonból | 1,84 m ³ |
| – Támfal építése betonba rakott vízepítési termésköböl a látszó felület fugázásával, C.16-24/FN minőségű beton felhasználásával | 0,58 m ³ |

| | |
|---|---------------------|
| (50% kő, 50% beton) | |
| – Zsilipfej betonozási munkái, egyéb beton szerkezet készítése C.16-24/FN minőségű betonból | 0,11 m ³ |
| – Támfal és zsilip zsaluzási munkái kétoldali, 3 m magasságig függőleges vagy ferde felülettel | 24,4 m ² |
| – Áteresz építése Ø 50 cm talpas betoncsőből (3.és 5. jelű műtárgyak) | 8 fm |
| – K tétel Ø 50 cm talpas csőfej beépítése, zsaluzás és betonozás | 3 db |
| – Akácfa pallóból készített 45 mm vastag zsiliptábla legyártása és elhelyezése nútolt-hornyolt kialakítással 15 cm széles és 56 cm hosszú faanyagból. | 0,28 m ² |
| – Töltés építése műtárgy fölött, tömörítéssel, kézi erővel zsilipes műtárgynál. | 10,4 m ³ |
| – K tétel - Akácfa cölöpök előkészítése, impregnálása és leverése Ø 20 cm átmérővel (1. 2. és 4 jelű műtárgy) | 48 fm |
| – K tétel - Akácfa pallózat előkészítése, impregnálása és rögzítése a levert cölöpökhöz | 10,8 m ² |
| – Feltöltés készítése agyagos talajból, tömörítéssel átlag szélesség 3,70 m mélység 0,46 m | 3,1 m ³ |
| – Kőrakat építése műtárgy felső síkján és mederfenéken. | 4,00 m ³ |

1.2. A vízjogi üzemeltetési engedély dokumentációjának elkészítése, az engedélyezési eljárásra történő benyújtása, és az engedély beszerzése.

1.3. A szerződés műszaki tartalma magába foglalja a megvalósítás minden előkészítő-, és felvonulási munkáját, az esetleges közterület-foglalásokat, a munkaterület átadás-átvételét, a vagyon-, és balesetvédelmet, a környezet megóvást és helyreállítást, az esetlegesen szükséges közmű kiváltásokat, a teljes és kulcsrakész építést, a be-, és próbaüzemelés, a műszaki hatósági és használatbavételi átadások feltételeinek biztosítását, a vízjogi üzemeltetési engedély dokumentáció elkészítését és engedélyezési eljárásra benyújtását, a jótállási és szavatossági munkák elvégzését, a szomszédos épületeken és közterületen okozott károk, valamint az igénybevett területek helyreállítását, a folyamatos takarítást és az átadás előtti piperetakarítást, valamint a kivitelezés lebonyolításához és üzembe helyezéshez, használatbavételhez szükséges hatósági engedélyeztetések és hozzájárulások biztosítását.

2. Zergebogláros élőhely-rekonstrukció Nemeshany térségében

2.1. 2 db. 40-es és 2 db 50-es áteresz betétpallós duzzasztóval, valamint 3 db zsiliptáblás áteresz, részletezve:

| Feladat | Mennyiség |
|--|----------------------|
| - Meglévő árok felújítása kotrással, II.-III. o. talajban. Gépi földmunka(földtömegszámítás szerint) | 652,4 m ³ |
| - kitermelt humuszos talaj elterítése az árok környezetében 0-20 m távolságban. | 652,4 m ³ |
| - A vízfolyás medrének lezárása a kivitelezés idejére helyi anyagból, tömörítéssel, jászolgát kitöltés készítése 20 m-en belül kitermelhető anyagból kézi erővel I.-IV. osztályú talajnál (2. és 3. jelű műtárgyaknál) | 20 m ³ |
| - Jászolgát kitöltés bontása kézi erővel I-IV. osztályú talajban | 20 m ³ |
| - Munkagödör víztelenítése nyílt víztartással, üzemeltetés 1001-1500 l/p robbanómotoros szivattyúval. | - |
| - Munkagödör kiemelése III. oszt. Talajban kézi földmunkával, tükörvágással, az alapozási sík tömörítésével. | 10,9 m ³ |
| - Alaptestek munkaárkának kiemelése függőleges támfal | 10,4 m ³ |
| - Homokos kavicsagyazat beépítése tömörítéssel | 5,5 m ³ |
| - Alap és aljzatbeton készítése C.12 – 24/FN minőségű betonból | 13,3 m ³ |
| - Támfal építése betonba rakott vízépítési termésköből a látszó felület fugázásával, C.16-24/FN minőségű beton felhasználásával (50% kő, 50% beton) | 2,86 m ³ |
| - Zsilipfej betonozási munkái, egyéb beton szerkezet készítése C.16-24/FN minőségű betonból | 0,52 m ³ |
| - Támfal és zsilip zsaluzási munkái kétoldali, 3 m magasságig függőleges vagy ferde felülettel | 24,4 m ² |
| - Áteresztés építése Ø 50 cm talpas betoncsőből (1. 2. és 3. jelű műtárgyak) | 13 fm |
| - K tétel Ø 50 cm talpas csőfej beépítése, zsaluzás és betonozás | 4 db |
| - Áteresztés építése Ø 40 cm talpas betoncsőből (4. és 5. jelű műtárgyak) | 8 fm |
| - K tétel Ø 40 cm talpas csőfej beépítése, zsaluzás és betonozás | 2 db |
| - Áteresztés építése Ø 30 cm talpas betoncsőből | 14 fm |
| - K tétel Ø 30 cm talpas csőfej beépítése, zsaluzás és betonozás | 6 db |
| - K tétel Akácfa pallóból készített 45 mm vastag zsiliptábla legyártása és elhelyezése nútolt-hornyolt kialakítással 15 cm széles és 56 cm hosszú faanyagból. | 1,6 m ² |

| | |
|---|-------------------|
| - Töltés építése műtárgy fölött, 10-50 m szállítás gépi erővel, Kiegészítő kézi munkával zsilipes műtárgynál; átjáró műtárgyak átlag magassága 0,85 m | 51 m ³ |
| - Tömörítés kis felületen, Trγ 85% | 51 m ³ |

2.2. A vízjogi üzemeltetési engedély dokumentáció elkészítése, az engedélyezési eljárásra történő benyújtása, és az engedély beszerzése.

2.3. A szerződés műszaki tartalma magába foglalja a megvalósítás minden előkészítő-, és felvonulási munkáját, az esetleges közterület-foglalásokat, a munkaterület átadás-átvételét, a vagyon-, és balesetvédelmet, a környezet megóvást és helyreállítást, az esetlegesen szükséges közmű kiváltásokat, a teljes és kulcsrakész építést, a be-, és próbaüzemeltetést, a műszaki hatósági és használatbavételi átadások feltételeinek biztosítását, a vízjogi üzemeltetési engedély dokumentáció elkészítését és engedélyezési eljárásra benyújtását, a jótállási és szavatossági munkák elvégzését, a szomszédos épületeken és közterületen okozott károk, valamint az igénybevett területek helyreállítását, a folyamatos takarítást és az átadás előtti piperetakarítást, valamint a kivitelezés lebonyolításához és üzembe helyezéshez, használatbavételhez szükséges hatósági engedélyeztetések és hozzájárulások biztosítását.

3. Batyki láprét rehabilitáció munkái

3.1. Vízszabályozó műtárgyak kialakítása – 2 40-es és 3 db. 50-es átereszt betétpallós duzzasztóval, valamint 9 db. fix küszöbű duzzasztó, részletezve:

| Feladat | Mennyiség |
|---|--------------------|
| - K tétel – a vízfolyás medrének lezárása a műtárgy építésének idejére helyi anyagból, tömörítéssel, majd a töltés elbontásával (4. és 6. jelű műtárgyaknál) | 10 m ³ |
| - K tétel - Vízelveztetés a műtárgyak munkagödörétől kézi erővel - megkerülő csatorna kialakításával, majd helyreállítással (1. 5. és 8 jelű műtárgyaknál) | 15 m ³ |
| - Munkagödör víztelenítése nyílt víztartással, üzemelés 1001-1500 l/p robbanómotoros szivattyúval. | 160 óra |
| - Munkagödör kiemelése III. oszt. Talajban kézi földmunkával, tükörvágással, az alapozási sík tömörítésével. | 6,2 m ³ |
| - Alaptestek munkaárkának kiemelése kézi erővel függőleges támfal; csővég lezáró | 4,3 m ³ |
| - Homokos kavicsagyazat beépítése tömörítéssel | 3,1 m ³ |
| - Alap és aljzatbeton készítése C.12 – 24/FN minőségű betonból | 6 m ³ |

| | |
|---|---------------------|
| - Támfal építése betonba rakott vízépítési termésköböl a látszó felület fugázásával, C.16-24/FN minőségű beton felhasználásával (50% kő, 50% beton) | 3,8m ³ |
| - Zsilipfej betonozási munkái, egyéb beton szerkezet készítése C.16-24/FN minőségű betonból | 0,63 m ³ |
| - Támfal és zsilip zsaluzási munkái kétoldali, 3 m magasságig függőleges vagy ferde felülettel | 31,6 m ² |
| - Áteresz építése Ø 50 cm talpas betoncsőből (4.és 6. jelű műtárgyak) | 9 fm |
| - Áteresz építése Ø 50 cm talpas betoncsőből (1., 2. és 8. jelű műtárgyak) | 13 fm |
| - K tétel Ø 50 cm talpas csőfej beépítése, zsaluzás és betonozás | 2 db |
| - K tétel Ø 40 cm talpas csőfej beépítése, zsaluzás és betonozás | 3 db |
| - Akácfa pallóból készített 45 mm vastag zsiliptábla legyártása és elhelyezése nőtolt-hornyolt kialakítással 15 cm széles és 56 cm hosszú faanyagból. | 1,85 m ² |
| - Töltés építése műtárgy fölött, tömörítéssel, kézi erővel zsilipes műtárgynál. | 70 m ³ |
| - K tétel - Akácfa cölöpök előkészítése, impregnálása és leverése Ø 20 cm átmérővel (BV-6 rajzszámú terv, készül 9 db műtárgy) | 132 fm |
| - K tétel - Akácfa pallózat előkészítése, impregnálása és rögzítése a levert cölöpökhöz | 32,8 m ² |
| - Feltöltés készítése agyagos talajból, tömörítéssel átlag szélesség 2,90 m mélység 0,60 m | 8,9 m ³ |
| - Kőrakat építése műtárgy felső síkján és mederfenéken. | 10,6 m ³ |

3.2. A vízjogi üzemeltetési engedély dokumentáció elkészítése, az engedélyezési eljárásra történő benyújtása, és az engedély beszerzése.

3.3. A szerződés műszaki tartalma magába foglalja a megvalósítás minden előkészítő-, és felvonulási munkáját, az esetleges közterület-foglalásokat, a munkaterület átadás-átvételét, a vagyon-, és balesetvédelmet, a környezet megóvást és helyreállítást, az esetlegesen szükséges közmű kiváltásokat, a teljes és kulcsrakész építést, a be-, és próbaüzemelés, a műszaki hatósági és használatbavételi átadások feltételeinek biztosítását, a vízjogi üzemeltetési engedély dokumentáció elkészítését és engedélyezési eljárásra benyújtását, a jótállási és szavatossági munkák elvégzését, a szomszédos épületeken és közterületen okozott károk, valamint az igénybevett területek helyreállítását, a folyamatos takarítást és az átadás előtti piperetakarítást, valamint a kivitelezés lebonyolításához és üzembe helyezéshez, használatbavételhez szükséges

hatósági engedélyeztetések és hozzájárulások biztosítását.

4. Lisztes kankalin élőhelyének helyreállítása a Sásdi-réten

4.1. Vízi műtárgyak kialakítása, forrásfenék tisztítása, árkok kialakítása – 6 db. 50-es áteresztetű lapos duzzasztóval, 2 db. fix küszöbű duzzasztó, 1 db. 40-es és 1 db. 50-es átjáró műtárgy, és 8 db. talajvízszint-figyelő kút, részletezve:

| Feladat | Mennyiség |
|---|----------------------|
| – Új rézsús oldalú csatorna építése kotrással, II.-III. o. talajban. Gépi földmunka 1,1-6 m ³ között | 128 m ³ |
| – Kitermelt humuszos talaj elterítése az árok környezetében 0-20 m távolságban. | 128 m ³ |
| – Vízelveztetés a műtárgyak munkagödörétől kézi erővel megkerülő csatorna kialakításával, majd helyreállítással | 69 m ³ |
| – Munkagödör víztelenítése nyílt víztartással, üzemelés 1001-1500 l/p robbanómotoros szivattyúval. | 320 óra |
| – Munkagödör kiemelése III. oszt. talajban kézi földmunkával, tükörvágással, az alapozási sík tömörítésével. | 6,2 m ³ |
| – Alaptestek munkaárkának kiemelése kézi erővel, függőleges támfal | 22,7 m ³ |
| – Homokos kavicsagyazat beépítése tömörítéssel | 2,3 m ³ |
| – Alap és aljzatbeton készítése C.12 – 24/FN minőségű betonból | 13,90 m ³ |
| – Vasbeton alaplemez építése csővezeték alá, egyéb beton szerkezet készítése C.16-24/ FN minőségű betonból | 1,56 m ³ |
| – Betonacél szerelés hegesztett betonacél hálóból 15×15 cm osztású Ø 10 mm, 0,66 kg/m | 10,3 kg |
| – Támfal építése betonba rakott vízepítési terméskőből a látszó felület fugázásával, C.16-24/FN minőségű beton felhasználásával (50% kő, 50% beton) | 13,96 m ³ |
| – Zsilipfej betonozási munkái, egyéb beton szerkezet készítése C.16-24/FN minőségű betonból | 0,75 m ³ |
| – Támfal és zsilip zsaluzási munkái kétoldali, 3 m magasságig függőleges vagy ferde felülettel | 100,6 m ² |
| – Áteresztetű építése Ø 50 cm talpas betoncsőből | 16 fm |
| – Áteresztetű építése Ø 40 cm talpas betoncsőből (6. jelű műtárgy) | 4 fm |
| – Akácfa pallóból készített 45 mm vastag zsiliptábla legyártása és elhelyezése nőtolt-hornyolt kialakítással 15 cm széles és 56 cm | 2,24 m ² |

| | |
|---|---------------------|
| hosszú faanyagból. | |
| - Töltés építése műtárgy fölött, 10-50 m szállítás gépi erővel, Kiegészítő kézi munkával zsilipes műtárgynál: $4,0 \text{ m}^2 \times 1,40 \text{ m} \times 6$ átjáró műtárgyaknál: $2 \times (4,0 + 1,0) : 2 \times 0,85 \times 3,6 \text{ m}$ | 49,0 m ³ |
| - Tömörítés kis felületen, Try 85% | 51 m ³ |
| - K tétel - Akácfa cölöpök előkészítése, impregnálása és leverése Ø 20 cm átmérővel (7. és 8 jelű műtárgy) | 40 fm |
| - K tétel - Akácfa pallózat előkészítése, impregnálása és rögzítése a levert cölöpökhöz | 9,4 m ² |
| - Feltöltés készítése agyagos talajból, tömörítéssel átlag szélesség 4,20 m mélység 0,51 m | 2,6 m ³ |
| - Kőrakat építése műtárgy felső síkján és mederfenéken | 2,90 m ³ |
| - Meglévő faszerkezetű duzzasztó műtárgyak elbontása, a bontott anyag elszállítása. | 11 m ³ |
| - K tétel 8 db talajvízszint észlelő kút földmunkája | 8 m ³ |
| - K tétel - 8 db 3 m hosszú NA 200-as PVC cső beépítése terfilllel szűrőzve | 24 m |

4.2. A vízjogi üzemeltetési engedély dokumentáció elkészítése, az engedélyezési eljárásra történő benyújtása, és az engedély beszerzése.

4.3. A szerződés műszaki tartalma magába foglalja a megvalósítás minden előkészítő-, és felvonulási munkáját, az esetleges közterület-foglalásokat, a munkaterület átadás-átvételét, a vagyon-, és balesetvédelmet, a környezet megóvást és helyreállítást, az esetlegesen szükséges közmű kiváltásokat, a teljes és kulcsrakész építést, a be-, és próbaüzemelés, a műszaki hatósági és használatbavételi átadások feltételeinek biztosítását, a vízjogi üzemeltetési engedély dokumentáció elkészítését és engedélyezési eljárásra benyújtását, a jótállási és szavatossági munkák elvégzését, a szomszédos épületeken és közterületen okozott károk, valamint az igénybevett területek helyreállítását, a folyamatos takarítást és az átadás előtti piperetakarítást, valamint a kivitelezés lebonyolításához és üzembe helyezéshez, használatbavételhez szükséges hatósági engedélyeztetések és hozzájárulások biztosítását.

II. rész: Út alatti békaátjárók építése (Becsült érték: 60.842.821 Ft + ÁFA)

1. Építés-előkészítő munkák (ideiglenes melléklétesítmények)

| Feladat részletezése | Mennyiség/ |
|----------------------|------------|
|----------------------|------------|

| | mértékegység |
|--|--------------|
| - A teljes objektum főpontjainak és részletpontjainak kitűzése (mérnöklap) | 1 |
| - Közúton folyó munkák elkorlátozása, forgalomterelés | - |
| - Információs tábla és oszlopainak kihelyezése és bontása elhasználódással | 1 |

2. Irtás, és alépitményi munkák

| Feladat részletezése | Mennyiség/ mértékegység |
|---|----------------------------|
| - Humusz leszedése, karolás depóniába vagy talicskára bármely konzisztenciájú talajban | 980 m ³ |
| - Földkitermelés bevágásban gépi erővel, I-IV. talajosztályban, a fölösleges föld elszállításával | 1820 m ³ |
| - Tükrökészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi földmunkával, sík felületen, I-IV. talajosztályban | 5230 m ³ |
| - Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok 90% | 755 m ³ |
| - Padkarendezés 10 cm vastagságban, M56 j. mechanikai stabilizáció | 398 m ³ |

3. Befejező és egyéb munkák

| Feladat részletezése | Mennyiség/ mértékegység |
|--|----------------------------|
| - Átjárók építése Ø60 cm méretű előregyártott vasbeton csövekből sajtolással, indító és fogadóakna kiemeléssel, helyreállítással | 110 m |
| - Vasbeton támfal építése 15 cm falvastagsággal | 20 m |
| - Burkolt árok építése 60×40×5 cm és 60×40×8 cm méretű előregyártott mederlapokból C12-32/FN betonba rakva | 2091 fm |
| - Rézsűvédelem építése rözszerűterítéssel, karózással, geotextília aláterítéssel | 400 m ² |

| | |
|---|---------------------|
| - Terelőkerítés építése 1×1 cm lyukbőségű dróthálóból karózással | 185 m |
| - Fűvesítés talaj-előkészítéssel 4 dkg/m ² fűmagkeverék felhasználásával, kezelés nélkül | 2200 m ² |
| - Zöldfelület 6 hetes fenntartása | 2200 m ² |
| - Telekom földkábel kiváltása / védelembe helyezése (tervezés és kivitelezés) | 400 m |

4. A műszaki átadás-átvételhez, illetőleg az üzembe helyezéshez szükséges egyeztetések lefolytatása, és engedélyek beszerzése.

5. A szerződés műszaki tartalma magába foglalja a megvalósítás minden előkészítő-, és felvonulási munkáját, a szükséges közterület-foglalásokat, a munkaterület átadás-átvételét, a vagyon-, és balesetvédelmet, a környezet megóvást és helyreállítást, az esetlegesen szükséges közmű kiváltásokat, a teljes építést, a műszaki hatósági és üzembe helyezési átadások feltételeinek biztosítását, a jótállási és szavatossági munkák elvégzését, a szomszédos épületeken és közterületen okozott károk, valamint az igénybevett területek helyreállítását, a folyamatos takarítást és az átadás előtti piperetakarítást, valamint a kivitelezés lebonyolításához és üzembe helyezéshez, használatbavételhez szükséges hatósági engedélyeztetések és hozzájárulások biztosítását.

Részletesebb adatokat a műszaki dokumentáció tartalmaz.

Nómenklatúra:

Fő tárgy: 45.24.00.00-1

További tárgyak: 45.24.70.00-0

45.24.71.12-8

45.24.81.00-8

45.23.00.00-8

4) A szerződés meghatározása:

I. rész: Vállalkozási szerződés vízi műtárgyak építésére,

II. rész: Vállalkozási szerződés út alatti békaátjárók építésére.

5) **A teljesítés kezdete:** Szerződéskötést követően haladéktalanul.

6) **A teljesítés befejezése:** 2013.11.30.

7) **A teljesítés helye:**

I. rész: Attyapuszta, Nemeshany, Batyk, Sásdi-rét

II. rész: Töreki halastavak mentén

8) ***Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:***

A jelen szerződés összegének finanszírozása 100%-ban KEOP-támogatásból valósul meg. Ezért a Megrendelő a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatások díját, a szolgáltatás maradéktalan, teljesítési igazolással igazolt teljesítését követően benyújtott számla ellenében, a következő módon téríti meg. **Az ÁFA-t a Megrendelő fizeti meg.** A vállalkozási díj összege, melyet KEOP-támogatás fedez, számla alapján, a Közreműködő Szervezet útján kerül kiegyenlítésre (**szállítói kifizetés**).

A támogatást a Megrendelőtől a Közreműködő Szervezethez hiánytalanul beérkezett kifizetési kérelem alapján – a Kbt.305.§.(4) bekezdésének alkalmazásával – a jelen szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítés üteméhez igazodó esedékességgel, a Kbt.305.§.(3) bekezdésében előírtakra figyelemmel, 30 napon belül, halasztott teljesítéssel a Közreműködő Szervezet a Vállalkozó számlájára átutalja. Vállalkozó a szerződésszerű (hiba-, és hiánymentes teljesítés igazolását követően nyújthatja be számláit. Az esetleges alvállalkozók számláinak kiegyenlítése a Kbt. 305. § (3) bekezdése alapján történik.

Az egyes részszámlák számát és ütemezését a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

9) ***Többszázalékos (alternatív) ajánlattétel lehetősége vagy kizárása:***

Az ajánlattevő nem tehet többszázalékos ajánlatot.

10) ***Az ajánlatok bírálati szempontjai:***

Az összességében legelőnyösebb ajánlat a nyertes ajánlat.

Bírálati szempontok:

| | |
|---|---|
| 1. ajánlati ár (bruttó forint) | 4 |
| 2. előteljesítés mértéke (naptári nap) | 3 |
| 3. többlet jótállás vállalása (naptári hónap) | 3 |

A Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. (2010. évi 37. lapszám) számú ajánlása alapján: az ajánlatok részszerzőpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám (amely minden részszerzőpont esetében azonos) alsó határa: 1, felső határa: 100.

Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszerzőpont (*ajánlati ár*) esetén a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása III. A 1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás szabályai szerint értékeli az ajánlatokat.

Az ajánlatkérő a 2., 3. (*előteljesítés mértéke, többlet jótállás vállalása*) értékelési részszerzőpontok esetén a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása III. A 1. a) pontja szerinti arányosítás szabályai szerint értékeli az ajánlatokat.

11) ***Az alkalmassági követelmények és a megkövetelt igazolási módok:***

Kizáró tényezők:

I. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet akivel/amellyel szemben a Kbt. 60. § (1) bek-ben foglalt kizáró okok fennállnak.

II. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, illetőleg a d) pont tekintetében alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)–d) pontjaiban foglalt kizáró okok fenn állnak.

III. Az eljárásból kizárásra kerül az olyan ajánlattevő, közös ajánlattevő, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával, vagy a számára erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.

Pénzügyi, gazdasági alkalmasságot kizáró tényezők:

Ajánlattevő, közös ajánlattevő, a 10%-ot meghaladóan igénybe venni kívánt alvállalkozó alkalmatlan, ha:

P.1. a Kbt. 66. § (1) b) pontjára figyelemmel a két utolsó lezárt üzleti évi adózás előtti eredménye negatív,

P.2. a Kbt. 66. § (1) b) pontjára figyelemmel a két utolsó lezárt üzleti évben bármely évre vonatkozóan számított tőke-ellátottsági mutatójának értéke évenként nem éri el a 40%-ot. Számítási mód: (saját tőke E Ft-ban/összes forrás E Ft-ban)*100,

P.3. a Kbt. 66. § (1) b) pontjára figyelemmel a két utolsó lezárt üzleti évben bármely évre vonatkozóan számított likviditási ráta értéke évenként nem éri el a 100%-ot. Számítási mód: (forgóeszköz E Ft-ban/rövid lejáratú kötelezettségek E Ft-ban)*100,

P.4. a Kbt. 66. § (1) b) pontjára figyelemmel a két utolsó lezárt üzleti év bármely évre vonatkozóan számított árbevételel arányos nyereségi mutatója évenként nem haladja meg

az 5,00%-ot (kettő tizedesjegyig vizsgálva). Számítási mód: (üzemi eredmény E Ft-ban/nettó árbevétel E Ft-ban)*100.

P.5. nem rendelkezik az előző három évben az I. rész tekintetében minimum 15 millió forint teljes, illetve 15 millió forint közbeszerzés tárgya szerinti, a II. rész tekintetében minimum 60 millió forint teljes, illetve 60 millió forint közbeszerzés tárgya szerinti árbevétellel.

P.1.-P.2.-P.3.-P.4. pontokban meghatározottakat a közös ajánlattevőknek, illetve a 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak önállóan kell megfelelniük, tekintettel a Kbt. 69. § (5) bekezdésében foglaltakra, míg a P.5. pontban foglaltak együttesen kell megfelelnie.

Műszaki alkalmasságot kizáró tényezők:

Ajánlattevő, közös ajánlattevők, 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó alkalmatlan, ha nem rendelkezik:

M.1. a Kbt. 67. § (2) a) pontjára figyelemmel az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónapban, az egyes részek tárgyával megegyező, vagy ahhoz hasonló (*vízi létesítmények, vízkormányzási műtárgyak*) tárgyú, az ajánlattételi felhívás megjelenéséig műszaki átadás-átvétellel igazoltan befejezett, a(z)

I. rész tekintetében összesen legalább 2 db, minimum nettó 3 millió Ft összegű vízkormányzási műtárgyak befejezett referenciával,

II. rész tekintetében összesen legalább 1 db, minimum nettó 60 millió Ft összegű (*csővezeték építés*) befejezett referenciával.

M.2. a Kbt. 67. § (2) e) pontjára figyelemmel a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberei közt mind a két rész tekintetében

- legalább 1 fő érvényes MV-VZ/A műszaki vezetői jogosultságú, és legalább 4 év vízi létesítmények építése területén gyakorlattal rendelkező szakemberrel.

-legalább egy fő érvényes MV-KÉ/B műszaki vezetői jogosultságú, és legalább 4 év, útépitési szakterületen megszerzett szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel,

aki a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében szerepel.

M.3. a Kbt. 67. § (2) e) pontjára figyelemmel nem rendelkezik legalább:

I. rész esetén:

- legalább 1 fő kőművessel,

- legalább 4 fő segédmunkással.

II. rész esetén:

- legalább 1 fő kőművessel,
- legalább 1 fő gépkezelővel.

M.4.

.A Kbt 67. § (2) bek. b) pontjára figyelemmel nem rendelkezik legalább a(z)

I. rész tekintetében:

- 1 db darus billenős tehergépkocsival,
- 2 db forgókotrógéppel (80 LE),
- 2 db tehergépkocsival (10 t),
- 2 db 150 l/s teljesítményű szivattyúval,
- 2 db 6,5 kW-os áramfejlesztővel,
- 2 db tömörítő géppel,
- 2 db betonvágó géppel.

II. rész tekintetében:

- 1 db darus billenős tehergépkocsival,
- 1 db autódaruval.

Igazolási módok:

Jogi helyzet:

A kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 261. § (1) bek. alapján alkalmazandó 249. § (3) bek-ése alapján nyilatkozni kötelesek.

Pénzügyi és gazdasági alkalmasság:

Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek, a 10%-ot meghaladóan igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolnia kell:

P.1.-P.2.-P.3.- P.4. a két utolsó lezárt üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját (kiegészítő mellékletekkel együtt), amennyiben az utolsó kettő lezárt üzleti évének beszámoló adatai nem találhatók meg a www.e-beszamolo.kim.hu honlapon.

Amennyiben az adatok megtalálhatóak a fent említett honlapon, Ajánlatkérő a Kbt 20. § (7) bekezdés alapján a pénzügyi alkalmasságot maga ellenőrzi, a beszámolók csatolása nem szükséges.

P.5. a Kbt. 66. § (1) bek. c) pontjára figyelemmel az előző három évi teljes, illetőleg a közbeszerzés tárgyával azonos árbevételéről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozatát, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

Ajánlattevő, közös ajánlattevők, 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó csatolni köteles:

M.1. az ajánlati határidőt megelőző 36 hónap legjelentősebb, a jelen közbeszerzés tárgyával megegyező (*vízi létesítmények, vízkormányzási műtárgyak*) referenciák ismertetését, a Kbt. 67. § (2) a) pontja alapján, az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal. A referenciákat a Kbt. 67. § (2) a) pontja alapján, a Kbt. 68. § (2) bek. szerinti igazolás csatolásával kell igazolni.

M.2. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek képzettségének ismertetését a Kbt. 67. § (2) e) pontja alapján, képzettséget/végzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolatának, és a megkívánt szakmai gyakorlatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányának csatolásával.

Az 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendeletében (mely a hatályos átsorolás előtti jogosultságokat tartalmazza), illetve a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesülését Ajánlatkérő a Magyar Mérnöki Kamara honlapján ellenőrzi.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházás ismertetését, az adott szakember által a hivatkozott beruházáson ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll (figyelemmel a Kbt. 4. § 2/D. pontjára). Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárásban az alkalmasság minimumkövetelménye(i) szerinti adott (konkrétan megjelölt) pozícióban a szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.

Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.

M.3. a Kbt. 67. § (2) e) pontja alapján cégszerűen aláírt nyilatkozatot, felsorolva a teljesítésben részt vevő szakemberek létszámadatait végzettség, illetve képzettség szerinti.

M.4. a Kbt. 67. § (2) b) pontja alapján cégszerűen aláírt nyilatkozatot, amely tartalmazza a szerződésszerű teljesítéshez (I.) rendelkezésére álló munkagépek, berendezések adatait, illetve (II.) rendelkezésre állásuk jogalapját.

12) ***A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása:***

Az ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget a Kbt. 83. § alapján biztosítja.

13) ***Az ajánlattételi határidő:***

2012. január 13. 11:00 óra

14) ***Az ajánlat benyújtásának címe:***

ŐSZY ÉS ŐSZY Kft. 1118 Budapest, Iglói utca 11. 2. emelet

15) ***Az ajánlattétel nyelve:***

Kizárólag magyar.

16) ***Az ajánlat(ok) felbontásának ideje, helye:***

2012. január 13. 11:00 óra

ŐSZY ÉS ŐSZY Kft. 1118 Budapest, Iglói utca 11. 2. emelet

17) ***Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:***

A Kbt. 80. § (2) bek-ében meghatározottak.

18) ***Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napja (eredményhirdetés):***

A Kbt. 251. § (4) bekezdése alapján alkalmazandó Kbt. 250. § (3) h) pontja alapján ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart, az eredményhirdetés alatt az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napját kell érteni.

Az összegezés megküldésének napja: 2012. január 26.

19) ***A szerződéskötés tervezett időpontja:***

2012. február 06.

20) ***Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:***

2011. december 23.

21) ***Dokumentáció***

A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.

Ár : 40.000,-Ft.

A fizetés feltételei és módja: Az ŐSZY ÉS ŐSZY Kft. Budapest Bank Nyrt.-nél vezetett 10101030-54835600-01000006 számú bankszámlájára történő banki átutalás. A befizetésen fel kell tüntetni: „KEOP- láprétek víziépítés”

A dokumentáció átvehető, személyesen, vagy meghatalmazott útján, az ŐSZY ÉS ŐSZY Kft. 1118 Budapest, Iglói utca 11. szám alatti fióktelepén: hétfő-péntek: 09:00-12.00 óra közötti időpontokban az ajánlattételi határidő lejártának napján 09:00-10:00 óráig, a befizetést igazoló okmány ugyanitt történő bemutatását követően. Az ajánlattételi dokumentációt a Kbt. 54. § (8) bek.-ében előírtak figyelembevételével ajánlattevő kérelmére postai úton megküldjük. A dokumentáció megvásárlása az ajánlattétel feltétele. Az ajánlattevőnek az átvételhez a dokumentáció ellenértékének megfizetését igazolnia kell. Ajánlatkérő felhívja a ajánlattevők figyelmét arra, hogy a dokumentáció átadására csak az ellenértéknek a cég bankszámláján történt jóváírását követően kerülhet sor. Az ajánlattételi dokumentáció másra nem ruházható át, nyilvánosságra nem hozható és nem publikálható. Az ajánlatkérő tekintettel a Közbeszerzések Tanácsának Elnöke vonatkozó ajánlására (KÉ 2010/43. szám) felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatkérő biztosítja az ajánlattevők részére a dokumentációba való betekintést, munkanapokon 09:00-12:00 óra között az ŐSZY ÉS ŐSZY Kft. IV.3.7. pont alatti fióktelepén, betekintési nyilatkozat kitöltése és aláírása ellenében.

22) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Ajánlattevő késedelmi kötbért köteles vállalni, melynek napi összege a nettó vállalkozói díj 1 %-a/nap.

Ajánlattevő teljesítési és jólteljesítési biztosítékot köteles vállalni, melynek összege a nettó ajánlati ár 5-5 %-a.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek elfogadásáról az ajánlattevők külön íven szövegezett nyilatkozatban kötelesek nyilatkozni.

Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevőként szerződő fél a fent meghatározott biztosítékokat a Kbt. 53/A. § (6) a) pontjában meghatározott formában teljesítheti.

23) Eljárás típusa:

Kbt. harmadik rész, hatodik fejezete szerinti, tárgyalás nélküli egyszerű eljárás

24) Egyéb információk:

1.

Az ajánlatokat három (egy eredeti és kettő másolat) példányban, a Kbt. 70/A. § (1) a)- f) pontjában meghatározott formában, sérülésmentes, zárt, kettős csomagolásban kell benyújtani. A zárt csomagon és a belső borítékokon az „Ajánlat: KEOP Láprétek víziépítés – Felbontani tilos az ajánlattételi határidő lejárta előtt!” megjelölést kell feltüntetni. Az ajánlatokon és a belső borítékokon szerepelnie kell az „e” vagy „eredeti” valamint az „m” vagy „másolat” megjelölésnek. Eltérés esetén az eredeti példány tartalma

az irányadó. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak a megadott címen történő kézhezvételére az ajánlattételi határidő leteltéig sor került. Az ajánlatok, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

2.

Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot az ajánlattevőnek kell viselnie, mely tényről ajánlattevő külön íven szövegezett nyilatkozatot köteles ajánlatához csatolni. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban.

3.

Ajánlattevő a Kbt. 71. § (1) a)-d) pontjai tekintetében külön íven szövegezett nyilatkozatot köteles ajánlatához csatolni (nemleges nyilatkozat esetében is).

4.

Ajánlattevők a Kbt. 70. § (1)-(2) bek-eiben foglaltakról külön íven szövegezett nyilatkozatot kötelesek ajánlatukhoz csatolni.

5.

Ajánlattevők a Kbt. 63. § (3) bek-ében foglaltakról külön íven szövegezett nyilatkozatot kötelesek ajánlatukhoz csatolni.

6.

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 253. § (1) bekezdésében foglaltakat.

7.

Ajánlatkérő időszakos üzleti társulások (konzorciumok) ajánlatát is elfogadja.

Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőtől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást (konzorciális szerződés) kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát. A megállapodásnak különösen a következő kötelező elemeket kell tartalmazni:

- a konzorciumot képviselő cég megnevezése és felhatalmazása a konzorcium vezetésére, az ajánlatkérővel való kapcsolattartásra, valamint a döntéshozatalra,
- a konzorciumot képviselő természetes személy megjelölése és aláírásmentája,
- a felek egyetemleges kötelezettségvállalása a szerződés teljesítésére,
- a közös ajánlattevők egymás közti munkamegosztása,
- pénzügyi rendelkezés arra vonatkozóan, hogy ajánlatkérő a konzorcium mely tagjának/tagjainak teljesítsen, a bankszámlaszám megjelölésével,

- a felek egyértelmű nyilatkozata arról, hogy nyertességük esetén a vállalkozási szerződésben foglalt valamennyi kötelezettség teljesítéséig a konzorciumi szerződés ezen tartalmi elemein és a tagok személyén nem változtatnak.

A szerződő tagok személye a szerződés teljesítéséig csak akkor változhat, ha ehhez ajánlatkérő (megrendelő) és amennyiben a beszerzés támogatásból valósul meg, úgy a támogató szervezet előzetesen írásban hozzájárult, és arra a hatályos jogszabályok lehetőséget adtak.

A konzorciális szerződést csatolni kell az ajánlathoz

8.

Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy minden, a szerződés teljesítéséhez szükséges iratot, engedélyt az ajánlattevők számára megismerhetővé tett, ill. a teljesítéssel érintett terület teljes körűen megtekinthető, megismerhető. Ezen tény elfogadásról, ill. az ajánlattevői együttműködési és tájékoztatási szándék teljesítését ajánlattevők az ajánlatukban külön íven szövegezett nyilatkozatban elfogadni kötelesek.

9.

A szerződés EU alapokból finanszírozott projekttel kapcsolatos: *KEOP-3-1-2/2F/09-2010-0026* azonosítójelű, „*Láprétek, gyepek, fás legelők értékeinek védelme és vonalas létesítmények természetkárosító hatásainak mérséklése a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén*” elnevezésű pályázat.

10.

Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő és a 10 % feletti alvállalkozó valamint az erőforrást nyújtó szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának egyszerű másolati példányát. Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló, a szignáló aláírását is tartalmazó egyszerű másolati példányát csatolni kell a dokumentációban foglaltak szerint.

11.

Az ajánlathoz a képviseletre jogosult személyek megállapítása céljából csatolni kell az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolati példányát az ajánlattevőre és a 10 % feletti alvállalkozójára, valamint az erőforrást nyújtó szervezetre vonatkozóan.

12.

Az ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alkalmassági követelményeket.

Kelt Budapesten, 2011. december 23. napján.

Tisztelettel:

ŐSZY ÉS ŐSZY Kft.
dr. Vén Gergely és dr. Zsinka Beáta